

1. Specyfikacja cen ryczałtowych

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

L.p.	Rodzaj robót	Wartość brutto
A.	Roboty rozbiórkowe drogowe i ziemne związane z wykonaniem izolacji cieplno - p. wilgociowych i sieci sanitarnych wraz z przywróceniem stanu poprzedniego i wykonaniem robót drogowych projektowanych, w tym:	
a)	„szczyt” od segmentu B	
b)	ściana od ul. Skłodowskiej (lewa część - do schodów)	
c)	ściana od ul. Skłodowskiej (prawa część – od schodów)	
d)	„szczyt” od segmentu C	
	Wartość robót A. (suma od a) do d)	
B.	Roboty wykonania izolacji cieplno - p. wilgociowych ścian fundamentowych, w tym:	
a)	„szczyt” od segmentu B	
b)	ściana od ul. Skłodowskiej (lewa część - do schodów)	
c)	ściana od ul. Skłodowskiej (prawa część – od schodów)	
d)	„szczyt” od segmentu C	
	Wartość robót B. (suma od a) do d)	
C.	Roboty wykonania studzienek piwnicznych (wraz z elementami wykończeniowymi: kraty, okładziny, czapki kamienne), w tym:	
a)	ściana od ul. Skłodowskiej (lewa część - do schodów)	
b)	ściana od ul. Skłodowskiej (prawa część – od schodów)	
	Wartość robót C. (suma od a) do b)	
D.	Roboty odwodnienia studzienek piwnicznych i drenażu, w tym:	
a)	ściana od ul. Skłodowskiej (lewa część - do schodów)	
b)	ściana od ul. Skłodowskiej (prawa część – od schodów)	
	Wartość robót D. (suma od a) do b)	

E.	Roboty wykonania elewacji (ściany, pilastry, gzymsy, etc.), w tym:	
a)	„szczyt” od segmentu B	
b)	ściana od ul. Skłodowskiej (lewa część - do schodów)	
c)	ściana od ul. Skłodowskiej (ściana i strop wykuszu, ściana w obrębie schodów wejścia głównego)	
d)	ściana od ul. Skłodowskiej (prawa część – od schodów)	
e)	„szczyt” od segmentu C;	
	Wartość robót E. (suma od a) do e)	
F.	Roboty wykończeniowe, w tym:	
a)	okładziny kamienne i gresowe części cokołowej	
b)	okładziny kamienne słupów i pilastrów	
c)	parapety	
d)	rury spustowe	
e)	balustrady schodowe i podjazdu dla niepełnosprawnych,	
f)	kratki, czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne, uchwyty na flagi	
g)	systemy zabezpieczeń przed ptakami	
h)	napis (z podkonstrukcją)	
	Wartość robót F. (suma od a) do h)	
G.	Inne elementy, w tym:	
a)	Systemowe przejścia instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych przez ściany obiektu	
	Wartość robót G. (suma od a) do a)	
H.	Instalacje elektryczne, w tym:	
a)	instalacja piorunochronna	
b)	Instalacja oświetleniowa i inne elektryczne i teletechniczne	
	Wartość robót H. (suma od a) do b)	
I.	Wykonanie termowizji ścian i elementów elewacji (celem określenia poprawności wykonanych robót (brak mostków termicznych)	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ: (sumowanie wartości rodzajów robót od A do I)	
	Łączna wartość brutto słownie:	

2. Czynniki cenotwórcze, jakie Wykonawca stosował do wyceny robót.:

2.1 Robocizna (R) -

2.2 Koszty pośrednie (Kp) -

2.3 Koszty zakupu materiałów (Kz) -

2.4 Zysk (Z) -

.....
/Miejscowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)