

Białystok, dnia 23 stycznia 2014 r.

**DYREKTOR**  
**SĄDU OKRĘGOWEGO**  
**w Białymstoku**  
ul. M.C. Skłodowskiej 1  
15-950 Białystok, tel. 74-21-824

ZP-361-1/14/G

**Wszyscy uczestnicy**  
**postępowania przetargowego**

**D o t y c z y:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: **Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-361-1/14/G, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.01.2014 r. pod nr 11453-2014.**

Zamawiający Sąd Okręgowy w Białymstoku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1:**

Dotyczy § 3 ust. 10 wzoru umowy.

Czy osoby przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż osoby przeznaczone do realizacji zamówienia nie muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

**Pytanie 2:**

Proszę o wyjaśnienie zadania monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu winno odbywać się z weryfikacją wizyjną torem radiowo-telefonicznym:

- czy tylko za pośrednictwem pracowników posterunku na obiekcie;
- czy bezpośrednio przez Stację Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego;
- czy Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia urządzeń monitorujących;
- czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej, czy też ochrona przeciwpożarowa to systemy automatyczne;
- czy systemy ochrony przeciwpożarowej podlegają monitorowaniu przez Stację Monitorowania Alarmów Wykonawcy czy wystarczy, że przez pracownika posterunku na obiekcie na zasadzie wstępnej weryfikację przyczyn przed wezwaniem Straży Pożarnej;
- ile automatycznych systemów alarmowych (central alarmowych SSWiN, Ppoż.) Wykonawca będzie zobowiązany monitorować bezpośrednio przez Stację monitorowania Alarmów Wykonawcy. Parametr istotny w celu zaplanowania właściwej liczby urządzeń (nadajników) monitorujących;
- co oznacza „z weryfikacją wizyjną” tj. jakie stanowisko (kto) ma dokonywać weryfikacji;
- czy Wykonawca będzie musiał przysyłać sygnał wizyjny (co będzie źródłem sygnału wizyjnego) do swojej Stacji Monitorowania Alarmów;
- jaki rodzaj systemu alarmowego (napad, włamanie, ppoż., telewizja dozorowa, Activ Guard) ma być w podglądzie w czasie rzeczywistym, proszę o szczegółowe rozpisanie które w odpowiedzialności pracownika ochrony, a które bezpośrednio Stacji Monitorowania Alarmów Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zadanie monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu winno odbywać się z weryfikacją wizyjną torem radiowo-telefonicznym:

- nie tylko za pośrednictwem pracowników posterunku na obiekcie;
- bezpośrednio przez Stację Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego;
- dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia urządzeń monitorujących przy współpracy i nadzorze wyznaczonych przez Zamawiającego osób;
- ochrona przeciwpożarowa to systemy automatyczne;
- systemy ochrony przeciwpożarowej podlegają monitorowaniu wyłącznie przez pracownika posterunku;
- Wykonawca będzie zobowiązany monitorować bezpośrednio przez Stację monitorowania Alarmów Wykonawcy jedną centralę alarmową. Monitorowanie powinno odbywać się z weryfikacją, z którego detektora i strefy przyszedł alarm. Monitorowanie ma się odbywać dwoma niezależnymi torami transmisyjnymi;
- weryfikacja wizyjna winna umożliwiać podgląd ze wszystkich kamer użytkowanych w Sądzie Okręgowym tylko w czasie wywołania alarmu lub na żądanie upoważnionych służb. W pozostałych przypadkach nadzór sprawują pracownicy ochrony zatrudnieni na obiekcie;
- udostępnia transmisję po sieci TCP/IP, która będzie realizowana w sieci Internet w technologii WPN VPN. Po stronie Wykonawcy będzie leżał obowiązek udostępnienia urządzenia klienckiego do współpracy z koncentratorem Zamawiającego. Źródłem sygnału wizyjnego będą rejestratory cyfrowe Bosch. Podgląd u Wykonawcy będzie realizowany za pomocą dedykowanego oprogramowania do urządzeń;
- napad, włamanie, telewizja dozorowa i Activ Guard muszą być monitorowane przez Stację Monitorowania Alarmów Wykonawcy. Wszystkie systemy muszą być nadzorowane przez pracownika ochrony.

**Pytanie 3:**

Zamawiający określa w § 3 Umowy, że licencje POF dotyczą pracowników skierowanych do realizacji zadania w części dotyczącej bezpośredniej ochrony fizycznej oraz w części dotyczącej kontroli i nadzoru, załóg interwencyjnych. Czy Zamawiający potwierdzi, że pracownik obsługi szatni nie musi posiadać licencji POF (kwalifikowany pracownik ochrony), a wymóg dotyczy pozostałych stanowisk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wszyscy pracownicy zatrudnieni muszą posiadać licencje POF.

**Pytanie 4:**

Jakie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego winien posiadać wykonawca, tj. którego stopnia i do jakiej klauzuli?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien przedłożyć świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego zgodnie z art. 54 ustawy O ochronie informacji niejawnych do klauzuli poufne lub wyższej.

**Pytanie 5:**

Czy wystarczającym będzie posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wyłącznie przez jednego z członków konsorcjum?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wystarczającym będzie posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wyłącznie przez jednego z członków konsorcjum.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający potwierdza, że nie wymaga grupy interwencyjnej uzbrojonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

- 1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- 2) „3) grupa interwencyjna – co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie

chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urzędnia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i Mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wymaga grupy interwencyjnej uzbrojonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r.

**Pytanie 7:**

Czy pracownicy grupy interwencyjnej mają mieć dopuszczenie do posiadania broni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wymaga, aby pracownicy grupy interwencyjnej posiadali dopuszczenie do posiadania broni.

**Pytanie 8:**

Czy opis przedmiotu zamówienia jest oparty na instrukcji/planie/regulaminie ochrony obiektu i są zgodne co do treści?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia jest oparty na planie ochrony obiektu i są zgodne co do treści.

**Pytanie 9:**

Proszę o podanie liczby rbg zgodnie z przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż informacje o ilości rbg nie są podane w opisie przedmiotu zamówienia, bowiem stawka cenowa rbg nie jest przedmiotem oceny. Wykonawca w celu ustalenia wartości swojej oferty winien samodzielnie oszacować ilość rbg na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz.

**Pytanie 10:**

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia w kolejnych latach o kwoty wynikające z obiektywnych zmian w obowiązujących przepisach prawa związanych ze wzrostem najniższego wynagrodzenia lub wzrostem wskaźników wynagrodzenia, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy przedstawiając Zamawiającemu stosowne kalkulacje wraz z uzasadnieniem? Prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do treści umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 20.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz § 11 ust. 2 pkt 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany podwykonawców. Zgodnie z § 11 ust. 3 zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron.

**Pytanie 12:**

W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących zwiększeniem obciążeń finansowych po stronie Wykonawcy, w szczególności związanych z kosztami zatrudnienia pracowników Wykonawcy, tj. zwiększenie kosztów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenia w związku z ewentualną koniecznością odprowadzania składek do ZUS od umów cywilno-

prawnych do wielkości pełnego etatu, Strony terminie 30 dni od daty wejścia w życie opisanych powyżej zmian w przepisach prawa dokonają odpowiednich zmian w Umowie, w szczególności w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, uwzględniających wzrost obciążeń po stronie Wykonawcy. Wnosimy o dodanie powyższej klauzuli do wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 13:**

Czy w świetle przewidywanych zmian o zatrudnieniu, tj. zwiększenie obciążeń Wykonawcy dot. składek od umów cywilno-prawnych Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu realizacji kontraktu do czasu wykorzystania maksymalnej ceny oferty, po udokumentowaniu szczegółowych składników wpływających na tę cenę po zmianach ustawowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie.

Mając to na względzie, że powyższe wyjaśnienia nie wymagają modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża wskazanego w SIWZ terminu składania ofert.

**Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.**

*Z poważaniem*

**Dyrektor Sądu Okręgowego  
w Białymstoku**

***Maria Grażyna Kalińska***